Disea Standard TFT LCD Modules List (DS Series)

Ver：2026 V2.1

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	LCD TYPE	DISEA P/N	luminance (cd/m2)	Module Interface	LCD Driver IC	RTP/CTP	CTP Driver IC	Bonding Type	A.A. Dimension(mm) W*H	O.D. Dimension(mm) W*H*D	Operating Temperature (°C)	Storage Temperature (°C)
1	0.96"	80x160	IPS	DS-T009HESA-01	200	4-SPI 13PIN	ST7735S	NO TP	-	-	10.80x21.70	13.50x27.95x1.87	-20-70	-30-80
2	0.99"	128x115	IPS Round	DS-T010BCSA-01	350	SPI/8BIT MCU 24PIN	ST7735S	NO TP	-	-	24.36x21.89	26.71x26.22x1.86	-20-70	-30-80
3	1.3"	240x240	IPS Round	DS-T013HQGA-01	500	SPI/8BIT MCU 22PIN	GC9A01	NO TP	-	-	32.40x32.40	35.60x38.10x1.57	-10-60	-20-70
4	1.3"	240x240	IPS Square	DS-T013BQSA-01	350	SPI/8BIT MCU 24PIN	ST7789	NO TP	-	-	23.40x23.40	26.20x29.22x1.50	-20-70	-30-80
5	1.54"	320x320	IPS Square	DS-T015BOSA-01	380	1 LANE MIPI 14PIN	ST7796	NO TP	-	-	27.744x27.744	31.52x33.72x1.45	-20-70	-30-80
6	1.77"	128x160	TN	DS-T0177SSI-02	220	8BIT MCU 20PIN	ILI9163V	NO TP	-	-	28.03x35.04	34.70x46.70x2.60	-20-70	-30-80
7	1.77"	128x160	TN	DS-T0177SSS-01	220	3/4 WIRE SPI 12PIN	ST7735P	NO TP	-	-	28.03x35.04	34.70x46.70x2.60	-20-70	-30-80
8	2.0"	240x320	IPS	DS-T020BQSA-01	250	RGB/MCU/SPI 45PIN	ST7789V	NO TP	-	-	30.60x40.80	36.10x51.20x2.35	-20-70	-30-80
9	2.0"	320x240	IPS	DS-T020BLIA-01	250	RGB/MCU/SPI 45PIN	ILI9342C	NO TP	-	-	40.80x30.60	46.10x40.96x2.58	-20-70	-30-80
10	2.1"	480x480	IPS Round	DS-T021BCSA-02	600	RGB 24bit 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	53.28x53.28	56.18x59.71x2.20	-20-70	-30-80
11	2.3"	480x320	IPS	DS-T023BCSA-01	500	2 LANE MIPI 27PIN	ST7701S	NO TP	-	-	46.80x35.10	50.90x45.80x2.45	-20-70	-30-80
12	2.4"	240x320	IPS	DS-T024BQSA-01	500	RGB/MCU/SPI 45PIN	ST7789V	NO TP	-	-	36.72x48.96	42.72x59.48x2.20	-20-70	-30-80
13	2.7"	320x320	IPS Square	DS-T027BOIA-01	700	RGB 16bit 40PIN	ILI9488	NO TP	-	-	48.96x48.96	53.10x59.00x1.80	-20-70	-30-80
14	2.76"	480x480	IPS Round	DS-T0276BCSA-01	280	RGB 24bit 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	70.13x70.13	73.03x76.48x2.26	-20-70	-30-80
15	2.8"	240x320	IPS	DS-T028BQSA-01	500	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST77789V	NO TP	-	-	43.20x57.60	50.00x69.20x2.35	-20-70	-30-80
16	2.8"	240x320	IPS	DS-T028BQSA-01P	400	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST77789V	RTP	-	Air bonding	43.20x57.60	50.00x69.20x3.45	-20-70	-30-80
17	2.8"	240x320	IPS	DS-T028BQSWA-01	350	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST77789V	NO TP	-	-	43.20x57.60	50.00x69.20x2.35	-30-85	-30-85
18	2.8"	240x320	TN	DS-T028GQSW-01	350	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST77789V	NO TP	-	-	43.20x57.60	50.00x69.20x2.70	-30-80	-30-80
19	3.0"	360x640	IPS Bar	DS-T030HUSA-01	350	RGB/MIPI 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	36.72x65.28	43.40x75.27x2.50	-20-70	-30-80
20	3.1"	480x800	IPS	DS-T031BVSA-01	400	2 LANE MIPI 27PIN	ST7701S	NO TP	-	-	40.32x67.20	43.68x77.02x1.50	-20-70	-30-80
21	3.2"	240x320	IPS	DS-T032BQSA-01	350	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST7789V	NO TP	-	-	48.60x64.80	55.04x77.70x2.40	-20-70	-30-80
22	3.4"	480x480	IPS Square	DS-T034BCSA-01	500	2 LANE MIPI 30PIN	ST7701S	NO TP	-	-	60.48x60.48	65.72x69.64x2.45	-20-70	-30-80
23	3.4"	480x480	IPS Square	DS-T034BCSA-03	500	RGB 18bit 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	60.48x60.48	65.72x69.64x2.45	-20-70	-30-80
24	3.4"	800x800	IPS Round	DS-T034BOIA-01	1000	4 LANE MIPI 30PIN	ILI9881C	NO TP	-	-	86.60x87.60	99.60x99.79x3.95	-20-70	-30-80
25	3.4"	800x800	IPS Round	DS-T034BOIA-02CP	350	4 LANE MIPI 30PIN	ILI9881C	CTP	GT911	-	86.60x87.60	120.50x120.50x5.53	-20-70	-30-80
26	3.45"	340x800	IPS Bar	DS-T0345BHSA-01	400	RGB 18bit 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	33.97x81.00	37.27x89.00x1.56	-20-70	-30-80
27	3.5"	240x320	IPS	DS-T035BQSA-01	300	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST7789V	NO TP	-	-	51.27x68.36	54.50x83.00x2.10	-20-70	-30-80
28	3.5"	320x480	TN	DS-T035SHI-01	330	RGB 18bit 39PIN	ILI9488	NO TP	-	-	48.96x73.44	54.48x84.71x2.15	-20-70	-30-80
29	3.5"	320x480	IPS	DS-T035BHSA-01 V1	320	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST7365P	NO TP	-	-	48.96x73.44	54.48x84.71x2.20	-20-70	-30-80
30	3.5"	320x480	IPS	DS-T035BHSA-01P	250	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST7365P	RTP	-	Air bonding	48.96x73.44	54.48x84.71x3.15	-20-70	-30-80
31	3.5"	320x240	TN	DS-T035SLH-01ND	320	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.84x63.84x3.27	-20-70	-30-80
32	3.5"	320x240	TN	DS-T035SLH-01PD	320	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	RTP	-	-	70.08x52.56	76.84x63.84x4.47	-20-70	-30-80
33	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-01	350	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.80x63.90x3.05	-20-70	-30-80
34	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-01P	280	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	RTP	-	Air bonding	70.08x52.56	76.80x63.90x4.25	-20-70	-30-80
35	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-01CA	280	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	CTP	ST1633i	Air bonding	70.08x52.56	77.00x64.05x5.20	-20-70	-30-80
36	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-02	700	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.80x63.90x3.05	-20-70	-30-80
37	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-02P	650	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	RTP	-	Air bonding	70.08x52.56	76.80x63.90x4.25	-20-70	-30-80
38	3.5"	320x240	TN	DS-T035GLH-02CA	700	RGB 24bit 54PIN	HX8238D	CTP	ST1633i	Air bonding	70.08x52.56	77.00x64.05x5.20	-20-70	-30-80
39	3.5"	320x240	IPS	DS-T035HLS-01	300	RGB 24bit 54PIN	ST7272A	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.80x63.90x3.05	-20-70	-30-80
40	3.5"	320x240	IPS	DS-T035HLS-01CP	300	RGB 24bit 54PIN	ST7272A	CTP	ST1633i	Optical bonding	70.08x52.56	76.90x64.35x5.10	-20-70	-30-80
41	3.5"	320x240	IPS	DS-T035HLS-02	900	RGB 24bit 54PIN	ST7272A	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.80x63.90x3.05	-20-70	-30-80
42	3.5"	320x240	IPS	DS-T035HLWSA-01	900	RGB 24bit 54PIN	ST7272A	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.80x63.90x3.05	-30-85	-30-85
43	3.5"	480x640	MVA	DS-T035GCIA-02	900	2 LANE MIPI 20PIN	ILI9806E	NO TP	-	-	53.29x71.04	61.00x81.75x2.60	-20-70	-30-80
44	3.5"	480x800	IPS	DS-T035BVSA-01	450	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	NO TP	-	-	45.36x75.60	51.32x86.61x2.15	-20-70	-30-80
45	3.5"	480x800	IPS	DS-T035BVSA-02	450	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	NO TP	-	-	45.36x75.60	51.32x86.61x2.15	-20-70	-30-80
46	3.5"	640x480	IPS	DS-T035SGV-01	400	RGB 24bit 54PIN	NV3502C	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.74x63.79x3.20	-20-70	-30-80
47	3.5"	640x480	IPS	DS-T035SGV-01CP	320	RGB 24bit 54PIN	NV3502C	CTP	ST1633i	Optical bonding	70.08x52.56	76.90x64.24x5.09	-20-70	-30-80
48	3.5"	800x600	TN	DS-T035TGH-01	250	RGB 24bit 50PIN	HX8282+HX8677	NO TP	-	-	71.28x53.46	64.00x80.00xx4.42	-20-70	-30-80
49	3.66"	240x480	IPS Bar	DS-T036BBIA-03	700	MCU/RGB 40PIN	ILI9488	NO TP	-	-	42.00x84.01	48.00x94.91x2.40	-20-70	-30-80
50	3.97"	480x800	IPS	DS-T0397BVSA-01	330	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	NO TP	-	-	51.84x86.40	57.14x96.85x2.27	-20-70	-30-80
51	3.97"	480x800	IPS	DS-T0397BVSA-01CP	280	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	CTP	GT911	Optical bonding	51.84x86.40	66.84x111.50x3.75	-20-70	-30-80
52	3.97"	480x800	IPS	DS-T0397BVSA-02	330	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	NO TP	-	-	51.84x86.40	57.14x96.85x2.27	-20-70	-30-80
53	3.97"	480x800	IPS	DS-T0397BVSA-02CP	280	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	CTP	GT911	Optical bonding	51.84x86.40	66.84x111.50x3.75	-20-70	-30-80
54	3.98"	320x480	IPS	DS-T0398BHSA-01	350	RGB/MCU/SPI 50PIN	ST7796U	NO TP	-	-	55.68x83.52	60.00x92.25x2.20	-20-70	-30-80
55	3.99"	400x960	IPS Bar	DS-T0399BUSA-01	450	2 LANE MIPI 30PIN	ST7701S	NO TP	-	-	39.18x94.03	42.90x102.08x2.15	-20-70	-30-80

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	LCD TYPE	DISEA P/N	luminance (cd/m2)	Module Interface	LCD Driver IC	RTP/CTP	CTP Driver IC	Bonding Type	A.A. Dimension(mm) W*H	O.D. Dimension(mm) W*H*D	Operating Temperature (°C)	Storage Temperature (°C)
56	4.0"	480x480	IPS Square	DS-T040HCSA-02	400	RGB 18bit 40PIN	ST7701S	NO TP	-	-	71.86x70.18	74.83x78.98x2.18	-20-70	-30-80
57	4.0"	720x720	IPS Square	DS-T0395BMSA-01	500	2 LANE MIPI 30PIN	ST7703	NO TP	-	-	71.93x71.93	74.83x78.98x2.08	-20-70	-30-80
58	4.0"	720x720	IPS Round	DS-T040BCSA-01	400	4 LANE MIPI 40PIN	SC7707	NO TP	-	-	101.52x106.55	105.61x109.87x2.09	-20-70	-30-80
59	4.3"	480x272	TN	DS-T043BPI-01ND	300	RGB 24bit 40PIN	ILI6485	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.15x3.05	-20-70	-30-80
60	4.3"	480x272	TN	DS-T043BPS-01ND	250	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
61	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPH-58	500	RGB 24bit 40PIN	ILI6480B	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
62	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPH-62	600	RGB 24bit 51PIN	ILI6480B	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
63	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-01	500	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
64	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-01P	420	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	RTP	-	Air bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.10	-20-70	-30-80
65	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-01CA	420	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	RTP	-	Air bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.85	-20-70	-30-80
66	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-02	1000	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.10	-20-70	-30-80
67	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-02P	800	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	RTP	-	Air bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.15	-20-70	-30-80
68	4.3"	480x272	TN	DS-T043QPS-02CA	800	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	CTP	ST1633i	Air bonding	95.04x53.86	105.42x67.09x4.85	-20-70	-30-80
69	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSA-01	500	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x2.95	-20-70	-30-80
70	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSA-01P	400	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	RTP	-	Air bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.10	-20-70	-30-80
71	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSA-01CA	400	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	CTP	ST1633i	Air bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.70	-20-70	-30-80
72	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSA-02	1000	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x2.95	-20-70	-30-80
73	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSA-02CP	850	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	CTP	ILI2310	Optical bonding	95.04x53.86	105.56x67.26x4.41	-20-70	-30-80
74	4.3"	480x272	IPS	DS-T043BPSWA-02	700	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-30-80	-30-80
75	4.3"	480x800	IPS	DS-T043BVSA-01	400	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	NO TP	-	-	56.16x93.60	60.86x102.57x2.58	-20-70	-30-80
76	4.3"	480x800	IPS	DS-T043BVSA-01CP	350	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	CTP	GT911	Optical bonding	56.16x93.60	62.10x105.50x4.08	-20-70	-30-80
77	4.3"	480x800	IPS	DS-T043BVSA-02	400	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	NO TP	-	-	56.16x93.60	60.86x102.57x2.58	-20-70	-30-80
78	4.3"	480x800	IPS	DS-T043BVSA-02CP	350	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	CTP	GT911	Optical bonding	56.16x93.60	62.10x105.50x4.08	-20-70	-30-80
79	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-02 V1	900	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
80	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-02P V1	750	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	RTP	Optical bonding	95.04x53.86	105.50x67.20x4.15	-20-70	-30-80
81	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-02CP V1	800	RGB 24bit 40PIN	ST7265	CTP	ST1633i	Optical bonding	95.04x53.86	105.48x67.26x4.41	-20-70	-30-80
82	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-27	500	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.40x67.10x3.00	-20-70	-30-80
83	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-27P	420	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.40x67.10x3.00	-20-70	-30-80
84	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSA-28CP	420	RGB 24bit 40PIN	ST7265	CTP	ST1633i	Optical bonding	95.04x53.86	105.40x67.10x4.41	-20-70	-30-80
85	4.3"	800x480	IPS	DS-T043BWSWA-02 V1	900	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-30-80	-30-80
86	4.45"	480x854	IPS	DS-T0445BVSA-01	350	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	NO TP	-	-	55.44x98.64	60.00x109.00x2.16	-20-70	-30-80
87	4.45"	480x854	IPS	DS-T0445BVSA-02	350	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	NO TP	-	-	55.44x98.64	60.00x109.00x2.16	-30-80	-30-80
88	4.6"	800x320	TN	DS-T046QWI-01	500	RGB 24bit 40PIN	ILI6137+ILI5960	NO TP	-	-	108.00x43.20	120.7x57.08x2.85	-20-70	-30-80
89	4.95"	480x854	IPS	DS-T0495BVSA-01	400	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	NO TP	-	-	108.00x43.20	67.66x120.99x2.34	-20-70	-30-80
90	4.95"	480x854	IPS	DS-T0495BVSA-01CP	350	2 LANE MIPI 20PIN	ST7701S	RTP/CTP	GT911	Optical bonding	61.56x109.53	78.56x135.65x4.21	-20-70	-30-80
91	4.95"	480x854	IPS	DS-T0495BVSA-02	400	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	NO TP	-	-	61.56x109.53	67.66x120.99x2.34	-20-70	-30-80
92	4.95"	480x854	IPS	DS-T0495BVSA-02CP	350	SPI+24BIT RGB 45PIN	ST7701S	CTP	GT911	Optical bonding	61.56x109.53	78.56x135.65x4.21	-20-70	-30-80
93	5.0"	480x272	TN	DS-T050BPH-01	400	RGB 24bit 40PIN	HX8257A	NO TP	-	-	110.88x62.83	120.70x75.80x3.10	-20-70	-30-80
94	5.0"	480x272	TN	DS-T050BPH-01P	300	RGB 24bit 40PIN	HX8257A	RTP	-	Air bonding	110.88x62.83	120.70x75.80x4.30	-20-70	-30-80
95	5.0"	480x272	TN	DS-T050BPH-14P	300	RGB 24bit 40PIN	HX8257A	RTP	-	Air bonding	110.88x62.83	120.70x75.80x4.90	-20-70	-30-80
96	5.0"	480x272	IPS	DS-T050BPSA-01	400	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	110.88x62.83	120.70x75.80x3.00	-20-70	-30-80
97	5.0"	480x272	IPS	DS-T050BPSWA-01	400	RGB 24bit 40PIN	ST7282A	NO TP	-	-	110.88x62.83	120.70x75.80x3.00	-30-85	-30-85
98	5.0"	640x480	TN	DS-T050QGH-01	300	RGB 24bit 50PIN	TBD.	NO TP	-	-	101.57x76.18	117.65x88.43x5.70	-20-70	-30-80
99	5.0"	640x480	TN	DS-T050QGH-02	800	RGB 24bit 50PIN	TBD.	NO TP	-	-	101.57x76.18	117.65x88.43x5.70	-20-70	-30-80
100	5.0"	640x480	IPS	DS-T050GGSA-03	800	RGB 18bit 50PIN	ST5892B	NO TP	-	-	101.76x76.32	118.65x89.43x5.70	-40-70	-40-85
101	5.0"	720x1280	IPS	DS-T050BMSA-01	500	4 LANE MIPI 30PIN	FL7707N	NO TP	-	-	62.10x110.40	66.30x120.30x2.15	-20-70	-30-80
102	5.0"	800x480	TN	DS-T050QWH-01	500	RGB 24bit 40PIN	ILI6122+ILI5960	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x3.10	-20-70	-30-80
103	5.0"	800x480	TN	DS-T050QWH-01P	400	RGB 24bit 40PIN	ILI6122+ILI5960	RTP	-	Air bonding	108.00x64.80	123.26x80.06x4.30	-20-70	-30-80
104	5.0"	800x480	TN	DS-T050QWH-01CA	400	RGB 24bit 40PIN	ILI6122+ILI5960	CTP	ST1633i	Air bonding	108.00x64.80	123.26x80.06x4.80	-20-70	-30-80
105	5.0"	800x480	TN	DS-T050QWH-04	300	RGB 24bit 40PIN	ILI6122+ILI5960	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-20-70	-30-80
106	5.0"	800x480	TN	DS-T050QWH-05	1000	RGB 24bit 40PIN	ILI6122+ILI5960	NO TP	-	-	108.00x64.80	123.26x80.06x3.10	-20-70	-30-80
107	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-26	550	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-20-70	-30-80
108	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-26P	450	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-20-70	-30-80
109	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-30CP	500	RGB 24bit 40PIN	ST7265	CTP	ST1633i	Optical bonding	108.00x64.80	123.26x80.06x4.45	-20-70	-30-80
110	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-02	1000	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-20-70	-30-80
111	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-02P	850	RGB 24bit 40PIN	ST7265	RTP	-	Air bonding	108.00x64.80	120.70x75.80x4.05	-20-70	-30-80
112	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSA-02CP	900	RGB 24bit 40PIN	ST7265	CTP	ST1633i	Optical bonding	108.00x64.80	123.26x80.06x4.30	-20-70	-30-80
113	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSWA-02	1000	RGB 24bit 40PIN	ST7265	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-30-80	-30-80
114	5.0"	800x480	IPS	DS-T050BWSWA-02CA	850	RGB 24bit 40PIN	ST7265	CTP	ST1633i	Air bonding	108.00x64.80	123.26x80.06x4.60	-30-80	-30-80
115	5.0"	800x480	Transflective	DS-T050BWEF-01	200	RGB 24bit 40PIN	JD9165	NO TP	-	-	108.00x64.80	120.70x75.80x2.85	-20-70	-30-80
116	5.0"	1024x600	IPS	DS-T050BASA-01	450	RGB 24bit 40PIN	ST7232	NO TP	-	-	107.83x64.80	120.80x75.90x2.80	-20-70	-30-80
117	5.0"	1080x1080	IPS Round	DS-T050BOIA-01	350	4 LANE MIPI 50PIN	HX8399C	NO TP	-	-	127.01x127.01	132.61x136.96x4.0	-20-60	-30-80

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	LCD TYPE	DISEA P/N	luminance (cd/m2)	Module Interface	LCD Driver IC	RTP/CTP	CTP Driver IC	Bonding Type	A.A. Dimension(mm) W*H	O.D. Dimension(mm) W*H*D	Operating Temperature (°C)	Storage Temperature (°C)
118	5.65"	640x480	IPS	DS-T0565BGEA-01DE	270	RGB 24bit 50PIN DE Mode	JD9168S	NO TP	-	-	115.20x86.40	126.50x100.00x5.70	-20-70	-30-80
119	5.65"	640x480	IPS	DS-T0565BGEA-02DE	750	RGB 24bit 50PIN Short FPC	JD9168S	NO TP	-	-	115.20x86.40	126.50x100.00x5.70	-20-70	-30-80
120	5.65"	640x480	IPS	DS-T0565BGEA-03DE	350	RGB 18bit 40PIN DE Mode	JD9168S	NO TP	-	-	115.20x86.40	126.50x100.00x5.70	-20-70	-30-80
121	5.65"	640x480	IPS	DS-T0565BGEA-04DE	700	RGB 18bit 40PIN DE Mode	JD9168S	NO TP	-	-	115.20x86.40	126.50x100.00x5.70	-20-70	-30-80
122	5.7"	640x480	IPS	DS-T057BGEA-01DE	500	RGB 18bit 40PIN DE Mode	JD9168S	NO TP	-	-	115.20x86.40	127.00x98.43x5.80	-20-70	-30-80
123	5.7"	640x480	IPS	DS-T057BGEA-01PDE	420	RGB 18bit 40PIN DE Mode	JD9168S	RTP	-	Air bonding	115.20x86.40	127.00x98.43x7.60	-20-70	-30-80
124	6.26"	640x240	IPS	DS-T062BGSA-01	500	LVDS 6/8bit 30PIN	ST5043AA+ST5894AA	NO TP	-	-	148.80x53.76	173.00x70.00x6.50	-20-70	-30-80
125	6.8″	480x1280	IPS Bar	DS-T068BZSA-01	450	4 LANE MIPI 40PIN	FL7707N	NO TP	-	-	60.19x160.51	181.20x66.85x4.70	-20-70	-30-80
126	6.8″	480x1280	IPS Bar	DS-T068VZHWA-01	1000	4 LANE MIPI 40PIN	HX8394F	NO TP	-	-	60.22x160.59	181.30x66.90x4.35	-30-85	-30-85
127	7.0"	280x1424	IPS Bar	DS-T070HURA-01	350	4 LANE MIPI 40PIN	OTA7290N	NO TP	-	-	33.60x170.88	38.20x181.47x3.45	-20-70	-30-80
128	7.0"	800x480	TN	DS-T070SWH-83	350	RGB 24bit 50PIN	HX8264E+HX8664B	NO TP	-	-	154.08x85.92	164.90x100.00x3.45	-20-70	-30-80
129	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWE-01ND	300	RGB 24bit 50PIN Short FPC	EK9713CA+EK73002ABA	NO TP	-	-	154.08x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
130	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWE-01PD	250	RGB 24bit 50PIN Short FPC	EK9713CA+EK73002ABA	RTP	-	Air bonding	154.08x85.92	164.90x100.00x7.20	-20-70	-30-80
131	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWE-01AD	250	RGB 24bit 50PIN Short FPC	EK9713CA+EK73002ABA	CTP	ST1633i	Air bonding	154.08x85.92	184.81x116.52x7.79	-20-70	-30-80
132	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWE-03ND	300	RGB 24bit 50PIN Short FPC	EK9713CA+EK73002ACGB	NO TP	-	-	154.08x85.92	164.90x100.00x3.40	-20-70	-30-80
133	7.0"	800x480	TN	DS-T070SWH-19	800	RGB 24bit 50PIN Short FPC	HX8264E+HX8664B	NO TP	-	-	154.08x85.92	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
134	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWE-02ND	300	RGB 24bit 50PIN Long FPC	EK9713CA+EK73002ABA	NO TP	-	-	154.08x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
135	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-01	550	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	NO TP	-	-	154.08x85.92	164.95x100.00x5.70	-30-85	-30-85
136	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-01P	480	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	RTP	-	Air bonding	154.08x85.92	165.00x100.00x6.85	-30-85	-30-85
137	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-01CA	500	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	ST1633i	Air bonding	154.08x85.92	184.81x116.52x8.00	-30-85	-30-85
138	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-01CP	500	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	ST1633i	OCR bonding	154.08x85.92	184.81x116.52x8.00	-30-85	-30-85
139	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-02	1000	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	-	-	154.08x85.92	184.81x116.52x8.00	-30-85	-30-85
140	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-02P	850	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	RTP	-	Air bonding	154.08x85.92	165.00x100.00x7.30	-30-85	-30-85
141	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-02CA	850	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	ST1633i	Air bonding	154.08x85.92	184.81x116.52x8.00	-30-85	-30-85
142	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-03CA	400	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	ILI2511	Air bonding	154.08x85.92	164.95x100.00x7.60	-30-85	-30-85
143	7.0"	800x480	TN	DS-T070QWHW-04CA	850	RGB 24bit 50PIN Long FPC	HX8264E+HX8664B	CTP	ILI2511	Air bonding	154.08x85.92	164.95x100.00x7.60	-30-85	-30-85
144	7.0"	800x480	IPS	DS-T070KWSA-01	500	RGB 24bit 50PIN Short FPC	ST7277	NO TP	-	-	153.84x85.63	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
145	7.0"	800x480	IPS	DS-T070KWSA-01CA	430	RGB 24bit 50PIN Short FPC	ST7277	CTP	ST1633i	Air bonding	153.84x85.63	184.81x116.52x8.00	-20-70	-30-80
146	7.0"	800x480	IPS	DS-T070MWRA-01	400	RGB 18bit 40PIN	RM53052+RM57452	NO TP	-	-	152.40x91.44	165.00x104.60x5.30	-20-70	-30-80
147	7.0"	800x480	IPS	DS-T070SWHWA-01	1000	LVDS 6/8bit 20PIN	HX8249-A01+HX8678-C01	NO TP	-	-	152.40x91.44	169.80x109.70x8.90	-30-85	-35-85
148	7.0"	800x480	IPS	DS-T070SWHWA-02	500	LVDS 6/8bit 20PIN	HX8249-A01+HX8678-C01	NO TP	-	-	152.40x91.44	169.80x109.70x8.90	-30-85	-35-85
149	7.0"	800x1280	IPS	DS-T070QYJA-01	400	4 LANE MIPI 31PIN	JD9365DA-H3	NO TP	-	-	94.20x150.72	99.65x160.85x2.60	-20-70	-30-80
150	7.0"	1024x600	TN	DS-T070BAE-32	200	RGB 24bit 50PIN	EK79001HE+EK73215BCGA	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x2.80	-20-70	-20-70
151	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-01	500	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.80x99.80x5.65	-20-70	-30-80
152	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-01CA	400	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ST1633i	Air bonding	154.21x85.92	184.81x116.52x8.00	-20-70	-30-80
153	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-01CP	420	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ST1633i	Optical bonding	154.21x85.92	184.81x116.52x7.55	-20-70	-30-80
154	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-02	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.80x99.80x5.65	-20-70	-30-80
155	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-02CP	850	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ST1633i	Optical bonding	154.21x85.92	184.81x116.52x7.55	-20-70	-30-80
156	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-41	420	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x2.92	-20-70	-30-80
157	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-01-B2	500	LVDS 20PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
158	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-03	500	RGB 24bit 50PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.80x99.80x5.70	-20-70	-30-80
159	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-03P	400	RGB 24bit 50PIN	HX8282A11+HX8696A01	RTP	-	Air bonding	154.21x85.92	164.90x100.00x7.20	-20-70	-30-80
160	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-04	1000	RGB 24bit 50PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.80x99.80x5.70	-20-70	-30-80
161	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-06CA	400	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ILI2511	Air bonding	154.21x85.92	165.40x100.03x7.60	-20-70	-30-80
162	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAHA-06CP	420	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ILI2511	Optical bonding	154.21x85.92	165.35x100.03x7.05	-20-70	-30-80
163	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAEA-01	500	4 LANE MIPI 40PIN	EK79007AD+EK73217BCGA	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x5.70	-20-70	-30-80
164	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BAEA-27ND	550	RGB 24bit 50PIN	JD9165BA	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
165	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070QAEWA-02	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	ILI5120T+ILI6159M6T	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
166	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070QAEWA-04	1000	RGB 24bit 50PIN	ILI5120T+ILI6159M6T	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
167	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070QAEWA-06	1000	4 LANE MIPI 40PIN	EK79007AD/EK73215BCGA	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x5.60	-20-70	-30-80
168	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070BASA-02	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	ST7232	NO TP	-	-	153.60x90.00	165.75x105.39x3.40	-20-70	-30-80
169	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070MAIA-01	350	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165BA	NO TP	-	-	153.60x90.00	165.75x105.39x3.40	-20-70	-30-80
170	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070TASA-01	500	4 LANE MIPI 40PIN	SC7290T	IN-CELL	-	No Cover	153.60x90.00	165.65x105.29x3.13	-20-70	-30-80
171	7.0"	1024x600	IPS	DS-T070TASA-05	500	LVDS 6/8bit 40PIN	SC7290T	IN-CELL	-	No Cover	153.60x90.00	165.65x105.29x3.13	-20-70	-30-80
172	7.0"	1080x1080	IPS Round	DS-T070TOSA-01	350	4 LANE MIPI 30PIN	FL5893DC	NO TP	-	-	177.55x177.55	186.25x191.38x5.06	-20-70	-30-80
173	7.0"	1080x1080	IPS Round	DS-T070TOSA-02CP	400	4 LANE MIPI 30PIN	FL5893DC	CTP	GT928	-	177.55x177.55	220.00x220.00x7.49	-20-70	-30-80
174	7.0"	1280x800	IPS	DS-T070TISA-01	400	LVDS 8bit 40PIN	ST5821C+ST5084C	NO TP	-	-	149.76x93.60	161.00x107.00x3.35	-20-70	-30-80

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	LCD TYPE	DISEA P/N	luminance (cd/m2)	Module Interface	LCD Driver IC	RTP/CTP	CTP Driver IC	Bonding Type	A.A. Dimension(mm) W*H	O.D. Dimension(mm) W*H*D	Operating Temperature (°C)	Storage Temperature (°C)
175	7.8"	400x1280	IPS Bar	DS-T078VYRA-01	600	4 LANE MIPI 40PIN	OTA7290N	NO TP	-	-	59.40x190.08	67.60x205.78x7.25	-20-70	-30-80
176	8.0"	800x600	TN	DS-T080QGH-03	500	RGB 24bit 50PIN	TBD.	NO TP	-	-	162.00x121.50	183.00x141.00x6.20	-20-70	-30-80
177	8.0"	800x600	TN	DS-T080QGH-07P	400	RGB 24bit 50PIN	TBD.	RTP	-	Air bonding	162.00x121.50	183.00x141.00x8.10	-20-70	-30-80
178	8.0"	800x600	TN	DS-T080QGH-09	1200	RGB 24bit 50PIN	TBD.	NO TP	-	-	162.00x121.50	183.00x141.00x5.20	-20-70	-30-80
179	8.0"	800x1280	IPS	DS-T080BYEA-01ND	300	4 LANE MIPI 31PIN	JD9365DA-H3	NO TP	-	-	107.64x172.22	114.66x184.16x2.60	-20-70	-30-80
180	8.0"	1024x768	IPS	DS-T080BXEWA-01	300	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165A	NO TP	-	-	162.05x121.54	174.00x136.00x2.60	-30-80	-30-80
181	8.0"	1024x768	IPS	DS-T080BXEA-01CP	250	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165A	CTP	ILI2511	Optical bonding	162.05x121.54	180.30x142.30x4.63	-30-80	-30-80
182	8.0"	1024x768	IPS	DS-T080BXEA-03	500	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165A	NO TP	-	-	162.05x121.54	183.00x141.00x5.55	-30-70	-30-80
183	8.0"	1024x768	IPS	DS-T080BXEA-03CA	420	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165A	NO TP	ILI2511	Air bonding	162.05x121.54	183.00x141.00x7.90	-30-70	-30-80
184	8.0"	1024x768	IPS	DS-T080BXEA-05	950	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165A	NO TP	-	-	162.05x121.54	183.00x141.00x5.55	-30-70	-30-80
185	8.4"	1024x768	IPS	DS-T084BXJWA-01	500	LVDS 8bit 20PIN VESA	JD9168S	NO TP	-	-	170.50x127.87	199.50x149.00x9.60	-30-80	-30-80
186	8.4"	1024x768	IPS	DS-T084BXJWA-02	1000	LVDS 8bit 20PIN VESA	JD9168S	NO TP	-	-	170.50x127.87	199.50x149.00x9.60	-30-80	-30-80
187	9.0"	1024x600	IPS	DS-T090HAEA-01	500	LVDS 6/8bit 40PIN	EK79001HL+EK73215BCGA	NO TP	-	-	196.61x114.15	210.70x126.50x5.20	-20-70	-30-80
188	9.7"	1024x768	IPS	DS-T097HXEA-01	400	LVDS 8bit 30PIN	JD9165A	NO TP	-	-	196.61x147.46	210.20x166.30x3.28	-20-70	-30-80
189	10.1"	800x1280	IPS	DS-T101BYEA-01ND	300	4 LANE MIPI 31PIN	JD9365DA-H3	NO TP	-	-	135.36x216.58	143.00x228.67x2.50	-20-70	-30-80
190	10.1"	1024x600	TN	DS-T101BAE-01ND	530	RGB 24bit 50PIN	EK79001HJ3+EK73215BCGA	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
191	10.1"	1024x600	TN	DS-T101BAE-01PD	450	RGB 24bit 50PIN	EK79001HJ3+EK73215BCGA	RTP	-	Air bonding	222.72x125.28	235.00x143.00x6.6	-20-70	-30-80
192	10.1"	1024x600	TN	DS-T101BAE-02ND	430	RGB 24bit 50PIN	EK79001HJ3+EK73215BCGA	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
193	10.1"	1024x600	TN	DS-T101BAH-01	380	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.10	-20-70	-30-80
194	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAHA-01	500	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.20	-20-70	-30-80
195	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAHA-02CP	420	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ILI2511	Optical bonding	222.72x125.28	235.10x143.10x6.98	-20-70	-30-80
196	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAHA-02ND	400	RGB 24bit 50PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
197	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAHA-02CD	320	RGB 24bit 50PIN	HX8282A11+HX8696A01	CTP	ILI2511	Optical bonding	222.72x125.28	235.10x143.10x6.60	-20-70	-30-80
198	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAEA-01ND	400	4 LANE MIPI 40PIN	EK79001AD+EK73217BCGA	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
199	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101BAJA-03	500	LVDS 6/8bit 40PIN	JD9165BA	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.20	-20-70	-30-80
200	10.1"	1024x600	IPS	DS-T101QAEWA-01	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	HX8282A11+HX8696A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.20	-30-85	-40-85
201	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101BIEA-01	500	8BIT LVDS 40PIN	TBD.	NO TP	-	-	216.96x135.60	229.56x149.16x2.86	-20-70	-30-80
202	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101HIEWA-01	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	EK79202	NO TP	-	-	216.96x135.60	229.46x149.10x4.80	-30-85	-30-85
203	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101HIEWA-01CP	850	LVDS 6/8bit 40PIN	EK79202	CTP	ILI2511	Optical bonding	216.96x135.60	260.00x170.00x6.95	-30-85	-30-85
204	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101HIEWA-03	1000	LVDS 6/8bit 40PIN	EK79202	NO TP	-	-	216.96x135.60	229.46x149.10x4.80	-30-80	-30-80
205	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101HIEWA-04	500	LVDS 6/8bit 40PIN	EK79202	NO TP	-	-	216.96x135.60	229.46x149.10x4.80	-30-80	-30-80
206	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101MIFWA-05	1000	4 LANE MIPI 40PIN	FT8201P	IN-CELL	-	No Cover	216.96x135.60	229.51x149.10x4.70	-30-80	-30-80
207	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101MFHFWA-05N	1000	4 LANE MIPI 40PIN	FT8201P	IN-CELL	-	No Cover	216.96x135.60	229.51x149.10x4.70	-30-80	-30-80
208	10.1"	1280x800	IPS	DS-T101QIHA-01CA-B	300	HDMI 19PIN	TBD.	CTP	ILI2511	Air bonding	216.96x135.60	240.00x163.50x13.00	-20-70	-30-80
209	10.1"	1920x1200	IPS	DS-T101BFHA-01	1200	LVDS 2CHANNEL 8BIT 45PIN	TBD.	NO TP	-	-	216.81x135.50	228.72x148.36x4.51	-20-70	-30-80
210	10.1"	1920x1200	IPS	DS-T101BFHA-01CP	1000	LVDS 2CHANNEL 8BIT 45PIN	TBD.	CTP	ILI2511	Optical bonding	216.81x135.50	260.00x170.00x6.73	-20-70	-30-80
211	10.4"	800x600	TN	DS-T104QGH-01	350	6/8BIT LVDS 20PIN	TBD.	NO TP	-	-	211.20x158.40	236.00x176.90x5.60	-20-70	-30-80
212	10.4"	1024x768	IPS	DS-T104QXHA-03	1000	LVDS 6/8bit 30PIN	TBD.	NO TP	-	-	210.43x157.82	238.60x175.80x6.45	-20-70	-30-80
213	10.4"	1024x768	IPS	DS-T104HXEA-01	900	LVDS 6/8bit 30PIN	TBD.	NO TP	-	-	211.20x158.40	243.00x185.60x7.30	-20-70	-30-80
214	10.4"	1024x768	IPS	DS-T104HXEA-02	900	LVDS 6/8bit 30PIN	TBD.	NO TP	-	-	211.20x158.40	238.60x175.80x6.53	-20-70	-30-80
215	11.6"	1920x1080	IPS	DS-T116BFHA-01	500	eDP 30PIN	TBD.	NO TP	-	-	256.32x144.18	267.72x164.42x6.10	0-70	-10-70
216	12.1"	800x600	TN	DS-T121SGH-01	350	8BIT LVDS 20PIN	HX8282+HX8696	NO TP	-	-	246.00x184.50	276.00x209.00x9.00	-20-70	-30-80
217	12.1"	1024x768	IPS	DS-T121QXHA-01	1000	LVDS 6/8bit 20PIN	TBD.	NO TP	-	-	245.76x184.32	260.50x204.00x7.11	-20-70	-30-80
218	12.1"	1280x800	IPS	DS-T121QIHA-01	550	LVDS 6/8bit 30PIN	TBD.	NO TP	-	-	261.12x163.20	278.00x184.00x10.00	-20-70	-20-70
219	12.1"	1280x800	IPS	DS-T121BIHA-01	1000	LVDS 8bit 40PIN	TBD.	NO TP			261.12x163.20	277.70x180.60x6.00	-20-70	-20-70
220	15.0"	1024x768	IPS	DS-T150QXHA-01	450	LVDS 8bit 40PIN	TBD.	NO TP			304.13x228.10	326.50x253.50x9.80	-20-70	-20-70
221	15.6"	1920x1080	IPS	DS-T156AFHD-01	350	LVDS 2CHANNEL 8BIT 40PIN	TBD.	NO TP	-	-	304.13x228.10	326.50x253.50x9.58	-20-70	-30-80

Revision Record:：2026 V2.0

New products: DS-T0177SSS-01, DS-T0397BVSA-01, DS-T0397BVSA-01CP, DS-T0445BVSA-01, DS-T0445BVSA-02, DS-T050BPSWA-01, DS-T050BASA-01, DS-T068BZSWA-01, DS-T070QWHW-01CP, DS-T070QWHW-04CA, DS-T070BASA-02, DS-T070TASA-01, DS-T070BASA-02, DS-T080BXEA-03CA, DS-T084BXJWA-02, DS-T097HXEA-01, DS-T101BAEA-01ND, DS-T104HXEA-01, DS-T104HXEA-02, DS-T150QXHA-01,DS-T156AFHD-01

Delete product: DS-T070BAHA-19CA, DS-T080BYGA-01，DS-T150SXHA-01，DS-T150SXHA-02

Revision Record:：2026 V2.1

Modify products: DS-T101BIHA-01 to DS-T101BIEA-01,DS-T068BZSWA-01 to DS-T068VZHWA-01,DS-T104SGH-01 to DS-T104QGH-01

Disea Standard TFT LCD Modules List (CM Series)

Ver：2026 V1.0

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	LCD TYPE	DISEA P/N	luminance (cd/m2)	Module Interface	LCD Driver IC	RTP/CTP	CTP Driver IC	Bonding Type	A.A. Dimension(mm) W*H	O.D. Dimension(mm) W*H*D	Operating Temperature (°C)	Storage Temperature (°C)
1	3.5"	320x240	TN	CM-T035GLH-01ND	350	RGB	HX8238D	NO TP	-	-	70.08x52.56	76.90x64.00x3.05	-20-70	-30-80
2	4.3"	800x480	IPS	CM-T043BWS-16ND	300	RGB	ST7625	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
3	4.3"	480x272	IPS	CM-T043BPI-17ND	300	RGB	ILI6485D	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x3.00	-20-70	-30-80
4	4.3"	480x272	TN	CM-T043QPS-18ND	300	RGB	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.50x3.05	-20-70	-30-80
5	4.3"	480x272	TN	CM-T043BPS-04ND	250	RGB	ST7282A	NO TP	-	-	95.04x53.86	105.50x67.20x2.95	-20-70	-30-80
6	7.0"	800x480	TN	CM-T070BWE-14ND	330	RGB	EK9716BD4+EK73002AB2	NO TP	-	-	153.84x85.63	165.00x100.00x5.70	-20-60	-20-70
7	7.0"	800x480	TN	CM-T070BWE-14ND	300	RGB	EK9716DB4+EK7300AB2	NO TP	-	-	153.84x85.63	164.90x100.00x5.60	-20-55	-20-60
8	7.0"	800x480	TN	CM-T070BWE-44ND	300	RGB	EK9716DB4+EK7300AB2	NO TP	-	-	153.84x85.63	164.90x100.00x5.60	-20-55	-20-60
9	7.0"	800x480	TN	CM-T070QWE-20ND	300	RGB	EK9713CA+EK79713CA	NO TP	-	-	153.84x85.63	165.00x100.00x3.50	-20-70	-30-80
10	7.0"	800x480	TN	CM-T070QWE-26ND	300	RGB	EK9713CA +EK73002AB2	NO TP	-	-	153.84x85.63	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
11	7.0"	1024x600	IPS	CM-T070BAE-27ND	550	RGB	JD9165BA	NO TP	-	-	154.21x85.92	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
12	7.0"	1024x600	IPS	CM-T070BAE-53ND	500	MIPI	JD9165BA	NO TP	-	-	154.21x85.92	165.00x100.00x3.50	-20-70	-30-80
13	7.0"	1024x600	TN	CM-T070QAE-21ND	300	RGB	EK79001HI+EK73215BCGA	NO TP	-	-	154.21x85.92	164.90x100.00x3.40	-20-70	-30-80
14	7.0"	1024x600	IPS	CM-T070QAE-59ND	450	RGB	JD9165BA	NO TP	-	-	154.21x85.92	165.00x100.00x5.70	-20-70	-30-80
15	10.1"	1024x600	TN	CM-T101BAE-15ND	500	RGB	EK79001HJ3S+EK73215BCGA	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
16	10.1"	1024x600	IPS	CM-T101QAH-21ND	450	RGB	HX8282-A11+HX8696-A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
17	10.1"	1024x600	IPS	CM-T101BAH-24ND	400	RGB	HX8282-A11+HX8696-A01	NO TP	-	-	222.72x125.28	235.00x143.00x5.00	-20-70	-30-80
18	10.1"	800x1280	IPS	CM-T101BYE-20ND	300	MIPI	JD9365DA-H3	NO TP	-	-	135.36x216.58	143.00x228.60x2.50	-20-70	-30-80
19	10.1"	800x1280	IPS	CM-T101QYE-26ND	280	MIPI	JD9365DA-H3	NO TP	-	-	135.36x216.58	142.88x228.58x2.60	0-50	-10-60

Disea Standard Capacitive Touch Panel List (CTP Series)

Ver：2026 V2.0

NO.	Size	Resolution (R*G*B)	DISEA P/N	Sensor	IC	Interface	Structure	Surface hardness	Cover thickness (mm)	Sensor thickness (mm)	COVER V.A.(mm)	COVER O.D.(mm)
1	3.5"	320x240/640x480	DS-CS035DSA-01A	DITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	70.86x53.34	76.90x63.90x1.85
2	3.5"	320x240/640x480	DS-CS035SSA-02A	SITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	70.86x53.34	76.90x63.90x1.85
3	4.3"	480x272/800x480	DS-CS043DSA-01A	DITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	0.7	0.55	95.64x54.46	104.84x66.80x1.45
4	4.3"	480x272/800x480	DS-CS043DLA-02A	DITO	ILI2130	I2C	G+G	6H	0.7	0.55	95.64x54.46	104.84x66.80x1.45
5	4.3"	480x272/800x480	DS-CS043SSA-03A	SITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	0.7	0.55	95.64x54.46	104.84x66.80x1.45
6	5.0"	800x480	DS-CS050DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	108.60x65.40	120.70x75.80x2.00
7	5.0"	800x480	DS-CS050DSA-02A	DITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	0.7	0.55	108.60x65.40	123.26x80.06x1.45
8	5.0"	480x272	DS-CS050DSA-03A	DITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	1.1	0.7	111.88x63.83	120.30x74.43x2.00
9	7.0"	800x480/1024x600	DS-CS070DSA-01A	DITO	ST1633i	I2C	G+G	6H	1.1	0.7	154.81x86.52	184.81x116.52x2.00
10	7.0"	800x480 square	DS-CS070DLA-02A	DITO	ILI2130	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	153.00x92.04	165.00x104.60x1.85
11	7.0"	800x480 square	DS-CS070SLC-03A	SITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	153.00x92.04	165.00x104.60x2.00
12	7.0"	800x480/1024x600	DS-CS070DLC-04A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	0.7	0.7	155.01x86.74	164.90x100.00x1.60
13	7.0"	800x480/1024x600	DS-CS070SLC-05A	SITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	0.7	0.7	155.01x86.74	164.90x100.00x1.60
14	7.0"	800x480 square	DS-CS070DLC-06A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.55	153.00x92.04	165.00x104.60x1.85
15	7.0"	800x1280	DS-CS070DGA-07A	DITO	GT911	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	94.80x151.32	104.32x162.29x1.85
16	8.0"	800x600/1024x768	DS-CS080DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	162.80x122.30	180.30x142.30x2.05
17	8.0"	800x1280	DS-CS080DGA-03A	DITO	GT911	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	108.24x172.82	120.00x190.00x1.85
18	8.4"	1024x768	DS-CS084SLC-01A	SITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	170.65x127.95	182.07x140.97x2.05
19	10.1"	1280x800/1920x1200	DS-CS101DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	217.56x136.20	260.00x170.00x2.05
20	10.1"	1024x600	DS-CS101DGA-02A	DITO	GT928	I2C	G+G	6H	0.7	0.7	223.72x126.28	234.60x142.50x1.65
21	10.1"	1280x800/1920x1200	DS-CS101DLB-03A	DITO	ILI2511	USB	G+G	6H	1.1	0.55	217.96x136.60	240.00x163.50x1.90
22	10.1"	1024x600	DS-CS101DLC-04A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	0.7	0.7	223.72x126.28	234.60x142.50x1.65
23	10.1"	800x1280	DS-CS101DGA-05A	DITO	GT928	I2C	G+G	6H	1.1	0.55	135.96x217.18	163.60x245.50x1.85
24	10.4"	800x600/1024x768	DS-CS104DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	211.80x159.00	226.00x174.80x2.05
25	12.1"	1280x800	DS-CS121DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	261.72x163.80	282.00x182.00x2.05
26	12.1"	800x600/1024x768	DS-CS121DLC-02A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.1	0.7	246.76x185.32	260.50x204.00x2.05
27	15.6"	1024x768	DS-CS156DLC-01A	DITO	ILI2511	I2C&USB	G+G	6H	1.8	0.7	345.16x194.59	359.20x212.24x2.75